

# १. शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. १, नेपाल

स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला अस्पताल, भोजपुर

शिलबन्दी दरभाउपत्र आवह्वान सम्बन्धी सूचना नं. ०९/०७७-०७८

सूचना प्रकाशन मिति:- २०७७/१२/२२

१. यस जिल्ला अस्पताल भोजपुरको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार अस्पतालको लागि आवश्यक तपशीलमा उल्लेखित निर्माण कार्य र मेशीनरी औजार उपकरणहरू सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरीद गर्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न ईजाजत प्राप्त ईच्छुक फर्म, संस्था वा सप्लायर्सबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरीएको छ ।
२. खरीद गरिने तपशीलमा उल्लेखित सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेशन र परिमाण दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएबमोजीम हुनेछ ।
३. ईजाजत प्राप्त उत्पादक, फर्म, कम्पनी वा सप्लायर्सबाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) औं दिन अर्थात २०७८/०१/०५ गतेसम्म कार्यालय समय भित्र तोकिएको दस्तुर (फिर्ता नहुने गरी) तिरी दरभाउपत्रदाता वा निजको अधिकृत प्रतिनिधिले दरभाउपत्र फारम यस कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, भोजपुरमा निवेदन पेश गरी खरीद गर्न सकिनेछ र खरीद गरेको शिलबन्दी दरभाउपत्र मिति २०७८/०१/०६ गते बिहान १२:०० बजे सम्म यस जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा दाखिल गरिसक्नुपर्नेछ । दाखिल हुन आएका शिलबन्दी दरभाउपत्र सोही दिन दिनको २:०० बजे जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा खोलीनेछ ।
४. प्रत्येक ठेक्का नं को फरक फरक दरभाउपत्र खरीद गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
५. दरभाउपत्र फारम खरीद गर्नका लागि पेश गरिने निवेदनमा रु ११.००।- को टिकट टाँस गरी नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी, आ.व. २०७७/०७८ का लागि नविकरण गरिएको उत्पादक, फर्म, कम्पनी वा सप्लायर्सको दर्ता प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र, स्थायी लेखा नं, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र र आ.व. ०७६/०७७ को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी अनिवार्य संलग्न राख्नुपर्नेछ ।
६. दरभाउपत्रदाताले दरभाउपत्र खरीद गर्दा सम्बन्धित कार्यालयको अधिकार प्राप्त कर्मचारीको दस्तखत, कार्यालयको छाप लागेको दरभाउपत्र खरीद गर्नुपर्नेछ । दस्तखत नभएको र कार्यालयको छाप नभएको दरभाउपत्र कुनै हालतमा मान्य हुने छैन ।
७. दरभाउपत्र दर्ता गर्दा प्रोपाईटर वा आधिकारिक प्रतिनिधिले सहिछाप गरेको र सिलबन्दी भएको हुनुपर्नेछ ।
८. दरभाउपत्र फारम दस्तुर रु.१०००।- रहेको छ ।
९. सिलबन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवधि दरभाउपत्र खोलीएको मिति देखि गणना हुने गरी ४५ दिनको हुनेछ ।
१०. तपशीलमा उल्लेख गरिएबमोजीमको दरभाउपत्र जमानत बापत यस कार्यालयको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, भोजपुरमा रहेको प्रदेश धरौटी खाता ख २३, खाता न. २०४०१००२०२०३०००० मा नगद जम्मा गरेको सकल भौचर वा बाणिज्य बैंकबाट ७५ दिनको मान्य अवधि रहने गरी जारी भएको बैंक जमानत सिलबन्दी दरभाउपत्रसाथ पेस गर्नुपर्नेछ ।



Handwritten signature/initials.

११. दर्ता भएका शिलबन्दी दरभाउपत्रहरू कार्यालय प्रतिनिधी र दरभाउपत्र दाताहरूको रोहवरमा खोलिनेछ । दरभाउपत्रदाता वा निजका प्रतिनिधी उपस्थित नभएमा पनि दरभाउपत्र खोलन बाधा पर्ने छैन ।

१२. दरभाउपत्र विक्रि गर्ने अन्तिम दिन, शिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता गर्ने र खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा परेमा उक्त कार्यहरू विदाको लगत्तै पछिको कार्यालय खुलेको दिन सोहि समयमा हुनेछ ।

१३. शिलबन्दी दरभाउपत्रमा कबोल गरेको दररेट अडक र अक्षर दुवैमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्नेछ । अडक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिईनेछ । केरमेट भएको ठाउँमा दस्तखत गरेको हुनुपर्नेछ ।

१४. ढिलो गरी प्राप्त अर्थात म्याद नाघी आएको र रीत नपूगेको शिलबन्दी दरभाउपत्र उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।

१५. एक फर्म, संस्था वा कम्पनीको नाममा खरीद गरेको दरभाउपत्र फाराम अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीको नामबाट दाखिला गर्न पाईने छैन ।

१६. संझौता अवधि भित्र कुनै प्रकारको मूल्य वृद्धिलाई स्वीकार गरिने छैन ।

१७. शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने, रद्द गर्ने वा आंशिक रूपमा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार खरीद कर्तामा निहित रहनेछ ।

१८. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० (ड) अनुसार दरभाउपत्रदाताले खरीद कारबाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरीद कारवाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसुरमा आफुले सजाय नपाएको भनी लिखित रूपमा स्वयंले घोषणा गरेको पत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

१९. यस सूचनामा छुट हुन गएका अन्य कुराहरूको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा प्रचलित ऐन, नियम र कानून अनुसार हुनेछ ।

२०. सुचना सम्बन्धी अन्य कुराहरू बुझ्नुपरेमा यस कार्यालयको website: [dhbhp.p1.gov.np](http://dhbhp.p1.gov.np) मा log in गरी हेर्न सकिनेछ साथै कार्यालय समयभित्र जिल्ला अस्पताल भोजपुरको सम्पर्क फोन नं : ०२९-४२०७४९, मो.नं. ९८५२०५२७४९, ईमेल:- [hospitalbhp@gmail.com](mailto:hospitalbhp@gmail.com) मा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

२१. दरभाउपत्र फाराम खरीद गर्न फारम दस्तुर प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालय (STSA) भोजपुरको कार्यालय कोड नं ३५००४०७०२१, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा रहको खाता नं. १०००१००२०१०१०००१, कार्यालयको नाम जिल्ला अस्पताल, भोजपुर, राजस्व शिर्षक नं. १४२२९ मा जम्मा गरी जम्मा गरेको भौचर पेश गर्नुपर्नेछ ।

### तपशील

क्र.सं.	ठेका नं	कामको विवरण	कुल लागत अनुमान (भ्याट र कन्टिन्जेन्सी सहित)	दरभाउपत्र जमानत रकम	दरभाउपत्र फारम दस्तुर
१.	११/०७७-०७८	अस्पतालको Mortuary (शव गृह ) निर्माण	१९,९९,१०४/९३	५९,०००/-	१०००/-
२.	१२/०७७-०७८	ABG Machine खरीद	६,००,०००/-	१८,०००/-	१०००/-
३.	१३/०७७-०७८	Autoclave Machine खरीद	१२,००,०००/-	३६०००/-	१०००/-
४.	१४/०७७-०७८	Mortuary Freeze खरीद	९,७७,४५०/-	२९०००/-	१०००/-



10.11.20

**Technical Specification of Medical Waste treatment Autoclave, Horizontal**

S.N.	Purchaser's Specifications	Bidder's Compliance Sheet		
	Autoclave, Horizontal	Yes/No	Page No. in Catalogue	Remarks
	<b>Manufacturer</b>			
	<b>Brand</b>			
	<b>Type / Model</b>			
	<b>Country of Origin</b>			
<b>1</b>	<b>Description of Function</b>			
1.1	Pre-vacuum or high vacuum medical waste treatment autoclave.			
<b>2</b>	<b>Operational Requirements</b>			
2.1	Pre-vacuum or high vacuum medical waste treatment autoclave required.			
<b>3</b>	<b>System Configuration</b>			
3.1	Autoclave, Horizontal with complete with accessories.			
<b>4</b>	<b>Technical Specifications</b>			
A	Rectangular design autoclave shall be preferred.			
B	<b>Capacity:</b> Approx. 300L or Above			
C	Industrial immersion type water heater to generate steam within a reasonable period of time on 2/3 phase 220/440V 50 HZ ac supply.			
D	Operating pressure: 20 PSI or more with accuracy of $\pm 1$ PSI.			
E	Operating temperature: 121°C or more.			
F	<b>Material of Construction:</b>			
	a Triple walled construction.			
	b Outer/Inner chamber, Jacket, Door: SS 304 .			
	c Steam generator: Non corrosive SS /Chromium plated Brass.			
	d Heater Plate: Brass/Stainless steel.			
	e Pipe Line: Complete with SS.			
f LID: 304 SS with pressure locking device & silicon gasket.				
G	Shall have temperature, pressure and vacuum gauges. Etc.			
H	should have digital display			
I	<b>Safety Features:</b>			
	a Gauge glass with safety valves.			
	b Heat resistant door silicon gasket for steam tight sealing.			



कार्यालय प्रमुख

S.N.	Purchaser's Specifications	Bidder's Compliance Sheet		
	Autoclave, Horizontal	Yes/No	Page No. in Catalogue	Remarks
5	<b>Operating Environment</b>			
A	The system offered shall be designed to operate normally under the conditions of the purchaser's country. The conditions include Power Supply, Climate, Temperature, Humidity, etc.			
B	Power supply: 220 – 240 VAC or 440V-460V, 50Hz fitted with appropriate plug.			
6	<b>Standards and Safety Requirements</b>			
A	This unit must be certified to meet ISO13485 or EN 13445, or ASME BPV Code Section VIII, or equivalent			
B	CE approved product certificate.			
C	Submit the IEC 61010-2-040 or equivalent certificate for electrical safety.			
7	<b>User/Technician Training</b>			
	Must provide user/technician training (including how to use and maintain the equipment).			
8	<b>Warranty</b>			
	Comprehensive warranty for 2 years from acceptance.			
9	<b>Maintenance Service During Warranty Period</b>			
	During the warranty period supplier must ensure corrective/breakdown maintenance whenever required.			
10	<b>Installation and Commissioning</b>			
13	The bidder must arrange for the equipment to be installed and commissioned by certified or qualified personnel; any prerequisites for installation to be communicated to the purchaser in advance, in detail.			
11	<b>Documentation</b>			
A	User (Operating) manual in English			
B	List of important spare parts and accessories with their part number and costing.			
C	Certificate of calibration and inspection from factory for filter integrity, proper air flow, flow rate demonstrated and traceable etc.			

*Bidder must completely fill the Technical Specification Form (TSF). Only Yes/No/All complies should not be written. Page number in the catalogue of all the required parameters must be clearly mentioned and highlighted. Failure in doing so may lead to rejection of bid from technical committee.*



20.11.19  
कार्यालय प्रमुख